Комфорт, надежность, стиль

КАТАЛОГ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

2011

LK60
Форма, цвет, фактура стр. 3



FLAT
В плоскости стиля стр. 17

CLASSIC
Классика стиля стр. 19

VINTAGE
Классика вне времени стр. 27

LK45
Универсальность, стиль, безопасность стр. 37

AQUA-MODUL (IP55)
Защита от влаги для модульной серии LK45 стр. 47

AQUA (IP54)
Надежная защита от пыли и влаги стр. 49

STANDARD
Быстрый и удобный наружный монтаж стр. 51

Системы напольных люков и сервисных колонн стр. 53

Техническая информация стр. 58

Комфорт, надежность, стиль

Выключатель одноклавишный
Панель: Серебристый металлик
Рамка: Светлое стекло

Светорегулятор со световой индикацией 600 Вт
Панель: Белый
Рамка: Белый



Выключатель двухклавишный
Панель: Бежевый
Рамка: Бежевый

Выключатель трехклавишный
Панель: Серебристый металлик
Рамка: Серебристый металлик

Выключатель одноклавишный
Панель: Черный бархат
Рамка: Черный бархат

Свобода выбора
цвета, материала
и функциональности

Серия LK60

В серии LK 60 реализован модульный принцип построения, позволяющий монтировать до пяти механизмов в многоместные рамки.
Серия включает в себя все схемы выключателей и переключателей, светорегуляторы с защитой от короткого замыкания и световой индикацией, розетки силовые с заземлением и без, с защитными шторками, телефонные и компьютерные, в том числе категории 6, телевизионные, для спутникового телевидения. Розетки рассчитаны на ток до 16 А. Защитные шторки в розетках служат для защиты от несанкционированного проникновения и защиты Ваших детей.

Многофункциональные механизмы нового поколения созданы ведущими разработчиками на основе специального термостойкого материала, контакты розеток обеспечивают надежный контакт и пожаробезопасность. Продукция получила сертификаты ГОСТ-Р, DVE и CE для европейского рынка.
Все лицевые поверхности выполнены из светоизносостойкого АБС-пластика, производимого концерном BAYER (Германия).
Уникальное достоинство серии – широкая цветовая и фактурная палитра – 5 цветов лицевых панелей: белый, бежевый, серебристый металлик, черный бархат, сосна и 7 цветов рамок из пластика, а также рамки из натуральных материалов: стекла, дерева, камня и металла. Благодаря рамочной конструкции серии Вы можете подобрать необходимую именно Вам комбинацию цветов.
Перейти на открытый монтаж Вы можете с помощью специальных подъемных коробок с возможностью крепления от одного до пяти изделий.

Прекрасное решение для любого интерьерного стиля. Свобода выбора цвета, материала и функциональности.

Выключатель одноклавишный с индикатором
Панель: Белый
Рамка: Белый

Светорегулятор со световой индикацией 450 Вт
Панель: Бежевый
Рамка: Бежевый

Розетка телевизионная TV+FM
Панель: Серебристый металлик
Рамка: Серебристый металлик

Розетка с заземляющими контактами
Панель: Черный бархат
Рамка: Черный бархат

Выключатель трехклавишный
Панель: Серебристый металлик
Рамка: Блестящее серебро

Розетка с заземляющими контактами
Панель: Белый
Рамка: Золото

Выключатель двухклавишный на два направления с индикатором
и розетка с заземляющими контактами и защитными шторками в двойной рамке
Панель: Серебристый металлик
Рамка: Темное стекло

Серия LK60

ГОСТ Р 51324.1-99

Выключатель одноклавишный
Панель: Серебристый металлик
Рамка: Блестящее серебро

Розетка с заземляющими контактами
и защитными шторками
Панель: Белый
Рамка: Белый

Розетка телефонная
двойная 2xRJ 11
Панель: Бежевый
Рамка: Бежевый

Розетка компьютерная двойная
2xRJ 45 категория 6
Панель: Серебристый металлик
Рамка: Серебристый металлик

Выключатель двухклавишный
с индикатором
Панель: Сосна
Рамка: Сосна

Выключатель трехклавишный
Панель: Белый
Рамка: Светлое стекло

Розетка с заземляющими контактами и крышкой
Панель: Серебристый металлик
Рамка: Натуральный алюминий

Выключатель одноклавишный
Панель: Черный бархат
Рамка: Темное стекло

Выключатель трехклавишный
Панель: Бежевый
Рамка: Белый мрамор



Выключатель трехклавишный
Панель: Серебристый металлик
Рамка: Серый гранит

Серия LK60

ГОСТ Р 51324.1-99

Светорегулятор со световой индикацией 600 Вт
Светорегулятор оснащен световой индикацией,
а также тройной защитой-от короткого замыкания
от перегрузки и перегрева.
Панель: Бежевый
Рамка: Золото

Розетка с заземляющими контактами
Панель: Серебристый металлик
Рамка: Серебристый металлик

Розетка с заземляющими контактами
и выключатель трехклавишный в двойной рамке
Панель: Белый
Рамка: Блестящее серебро

Светорегулятор со световой
индикацией 450 Вт
Панель: Сосна
Рамка: Сосна

Розетка TV оконечная
Панель: Бежевый
Рамка: Светлый дуб

Природные материалы: дерево, стекло, металл и камень – экологично, модно и всегда стильно. Создайте атмосферу уюта в Вашей квартире

Выключатель двухклавишный
Панель: Бежевый
Рамка: Светлый дуб

Выключатель одноклавишный
Панель: Черный бархат
Рамка: Темное стекло

Светорегулятор со световой индикацией 600 Вт
Панель: Белый
Рамка: Светлое стекло

Выключатель трехклавишный
Панель: Черный бархат
Рамка: Натуральный алюминий

Серия LK60

ГОСТ Р 51324.1-99

Розетка скрытой установки
с заземляющими контактами
без защитных шторок

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70 x 70 x 42 мм

Код	Цвет
863104	Белый
863101	Бежевый
863103	Серебристый металлик
863108	Черный бархат
863125	Сосна

Розетка скрытой установки
с заземляющими контактами
и защитными шторками

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70 x 70 x 42 мм

Код	Цвет
863204	Белый
863201	Бежевый
863203	Серебристый металлик
863208	Черный бархат
863225	Сосна

Розетка скрытой установки
без заземляющих контактов
с защитными шторками

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70 x 70 x 39 мм

Код	Цвет
863304	Белый
863301	Бежевый
863303	Серебристый металлик
863308	Черный бархат
863325	Сосна

Розетка скрытой установки
с заземляющими контактами,
защитными шторками и крышкой

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70 x 70 x 45 мм

Код	Цвет
863404	Белый
863401	Бежевый
863403	Серебристый металлик
863408	Черный бархат
863425	Сосна

Розетка двойная
скрытой установки
с заземляющими контактами
и защитными шторками

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 80 x 80 x 50 мм

Код	Цвет
863504	Белый
863501	Бежевый
863503	Серебристый металлик
863508	Черный бархат
863525	Сосна

Розетка двойная
скрытой установки
без заземляющих контактов
с защитными шторками

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 80 x 80 x 50 мм

Код	Цвет
863604	Белый
863601	Бежевый
863603	Серебристый металлик
863608	Черный бархат
863625	Сосна

Датчик теплого пола
в комплекте с сенсором,
с накладкой, до 40°С

Мощность 3200 Вт
Ток 14 А

Код	Цвет
867604	Белый
867601	Бежевый
867603	Серебристый металлик
867608	Черный бархат
867625	Сосна

Датчик движения
скрытой установки
для помещений

Зона охвата: 180°
Радиус действия: ~8 м

Код	Цвет
867704	Белый

* цвет шампань-металлик поставляется под заказ

Выключатель скрытой установки одноклавишный

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70 х 70 х 35 мм

Схема 1

Код	Цвет
860104	Белый
860101	Бежевый
860103	Серебристый металлик
860108	Черный бархат
860125	Сосна

Выключатель скрытой установки одноклавишный с индикатором

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70 х 70 х 35 мм

Схема 1L



Код	Цвет
860204	Белый
860201	Бежевый
860203	Серебристый металлик
860208	Черный бархат
860225	Сосна

Переключатель скрытой установки на 2 направления одноклавишный

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70 х 70 х 35 мм

Схема 6

Код	Цвет
860304	Белый
860301	Бежевый
860303	Серебристый металлик
860308	Черный бархат
860325	Сосна

Переключатель скрытой установки на 2 направления одноклавишный с индикатором

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70 х 70 х 35 мм

Схема 6L



Код	Цвет
860404	Белый
860401	Бежевый
860403	Серебристый металлик
860408	Черный бархат
860425	Сосна

Выключатель-кнопка скрытой установки одноклавишный

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 70 х 70 х 35 мм

Схема 1T



Код	Цвет
860504	Белый
860501	Бежевый
860503	Серебристый металлик
860508	Черный бархат
860525	Сосна

Выключатель скрытой установки двухклавишный

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70 х 70 х 35 мм

Схема 5



Код	Цвет
861104	Белый
861101	Бежевый
861103	Серебристый металлик
861108	Черный бархат
861125	Сосна

Выключатель скрытой установки двухклавишный с индикаторами

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70 х 70 х 35 мм

Схема 5L



Код	Цвет
861204	Белый
861201	Бежевый
861203	Серебристый металлик
861208	Черный бархат
861225	Сосна

Переключатель скрытой установки двухклавишный с двух мест

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70 х 70 х 35 мм

Схема 6+6



Код	Цвет
861304	Белый
861301	Бежевый
861303	Серебристый металлик
861308	Черный бархат
861325	Сосна

* цвет шампань-металлик поставляется под заказ

Серия LK60

ГОСТ Р 51324.1-99

Переключатель скрытой установки перекрестный одноклавишный

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70 х 70 х 35 мм

Схема 7



Код	Цвет
860604	Белый
860601	Бежевый
860603	Серебристый металлик
860608	Черный бархат
860625	Сосна

Выключатель скрытой установки трехклавишный

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70 х 70 х 35 мм

Схема 1+1+1



Код	Цвет
862104	Белый
862101	Бежевый
862103	Серебристый металлик
862108	Черный бархат
862125	Сосна

Код 867100
Механизм светорегулятора со световой индикацией 450 Вт
Напряжение 250 В
Ток 2 А
Габариты 70 х 70 х 53 мм

Накладка светорегулятора со световой индикацией

Код	Цвет
867104	Белый
867101	Бежевый
867103	Серебристый металлик
867108	Черный бархат
867125	Сосна

Код 867200
Механизм светорегулятора со световой индикацией 600 Вт
Напряжение 250 В
Ток 2,4 А
Габариты 70 х 70 х 53 мм

Накладка светорегулятора со световой индикацией

Код	Цвет
867204	Белый
867201	Бежевый
867203	Серебристый металлик
867208	Черный бархат
867225	Сосна

Код 865100
Механизм розетки телевизионной оконечной
5-862 МГц
Габариты 70 х 70 х 40 мм

Накладка розетки телевизионной оконечной

Код	Цвет
865104	Белый
865101	Бежевый
865103	Серебристый металлик
865108	Черный бархат
865125	Сосна

Код 865200
Механизм розетки телевизионной TV+FM (оконечной)
5-862 МГц
Габариты 70 х 70 х 40 мм

Накладка розетки телевизионной (оконечной)

Код	Цвет
865204	Белый
865201	Бежевый
865203	Серебристый металлик
865208	Черный бархат
865225	Сосна

Код 865300
Механизм розетки телевизионной TV+FM (проходной)
5-862 МГц
Габариты 70 х 70 х 40 мм

Накладка розетки с центральной платой TV+FM (проходной)

Код	Цвет
865204	Белый
865201	Бежевый
865203	Серебристый металлик
865225	Черный бархат
865225	Сосна

Код 865400
Механизм розетки телевизионной TV+FM+SAT (спутниковой)
5-2400 МГц
Габариты 70 х 70 х 40 мм

Накладка розетки с центральной платой TV+FM+SAT (спутниковой)

Код	Цвет
865204	Белый
865201	Бежевый
865203	Серебристый металлик
865208	Черный бархат
865225	Сосна

* цвет шампань-металлик поставляется под заказ



Код 867400
Механизм аудио-розетки
(2 выхода)

Накладка
аудио-розетки

Код	Цвет
867404	Белый
867401	Бежевый
867403	Серебристый металлик
867408	Черный бархат
867425	Сосна

Розетка телефонная RJ11
с накладкой

Габариты 70 x 70 x 40 мм

Код	Цвет
865504	Белый
865501	Бежевый
865503	Серебристый металлик
865508	Черный бархат
865525	Сосна

Розетка телефонная
двойная 2 x RJ11
с накладкой

Габариты 70 x 70 x 40 мм

Код	Цвет
865604	Белый
865601	Бежевый
865603	Серебристый металлик
865608	Черный бархат
865625	Сосна

Розетка компьютерная RJ45
категория 5е
с накладкой

Габариты 70 x 70 x 40 мм

Код	Цвет
866104	Белый
866101	Бежевый
866103	Серебристый металлик
866108	Черный бархат
866125	Сосна

Розетка компьютерная двойная
2 x RJ45 категория 5е
с накладкой

Габариты 70 x 70 x 40 мм

Код	Цвет
866204	Белый
866201	Бежевый
866203	Серебристый металлик
866208	Черный бархат
866225	Сосна

Розетка компьютерная RJ45
категория 6
с накладкой

Габариты 70 x 70 x 40 мм

Код	Цвет
866304	Белый
866301	Бежевый
866303	Серебристый металлик
866308	Черный бархат
866325	Сосна

Розетка компьютерная двойная
2 x RJ45 категория 6
с накладкой

Габариты 70 x 70 x 40 мм

Код	Цвет
866404	Белый
866401	Бежевый
866403	Серебристый металлик
866408	Черный бархат
866425	Сосна

Коробка SM однопостовая
для монтажа с миниканалами

Габариты 85x85x43 мм

Код	Цвет
72911	Белый

* цвет шампань-металлик поставляется под заказ

Серия LK60

Рамки

ГОСТ Р 51324.1-99

		Код	Цвет
Рамка 1-постовая	Габариты 82 x 82 x 10 мм	864104	Белый
		864101	Бежевый
		864103	Серебристый металлик
		864108	Черный бархат
		864116	Золото
		864143	Блестящее серебро
		864125	Сосна

		Код	Цвет
Рамка 2-постовая	Габариты 153 x 82 x 10 мм	864204	Белый
		864201	Бежевый
		864203	Серебристый металлик
		864208	Черный бархат
		864216	Золото
		864243	Блестящее серебро
		864225	Сосна



		Код	Цвет
Рамка 3-постовая	Габариты 224 x 82 x 10 мм	864304	Белый
		864301	Бежевый
		864303	Серебристый металлик
		864308	Черный бархат
		864316	Золото
		864343	Блестящее серебро
		864325	Сосна

		Код	Цвет
Рамка 4-постовая	Габариты 295 x 82 x 10 мм	864404	Белый
		864401	Бежевый
		864403	Серебристый металлик
		864408	Черный бархат
		864416	Золото
		864443	Блестящее серебро
		864425	Сосна

		Код	Цвет
Рамка 5-постовая	Габариты 366 x 82 x 10 мм	864504	Белый
		864501	Бежевый
		864503	Серебристый металлик
		864508	Черный бархат
		864516	Золото
		864543	Блестящее серебро
		864525	Сосна

Рамки из натуральных материалов LK60

Рамка из натурального светлого стекла

Наименование	Код	Габариты (мм)
Рамка 1-постовая	864111	92 x 92 x 10
Рамка 2-постовая	864211	163 x 92 x 10
Рамка 3-постовая	864311	234 x 92 x 10
Рамка 4-постовая	864411	305 x 92 x 10
Рамка 5-постовая	864511	376 x 92 x 10

Рамка из натурального темного стекла

Наименование	Код	Габариты (мм)
Рамка 1-постовая	864110	92 x 92 x 10
Рамка 2-постовая	864210	163 x 92 x 10
Рамка 3-постовая	864310	234 x 92 x 10
Рамка 4-постовая	864410	305 x 92 x 10
Рамка 5-постовая	864510	376 x 92 x 10

Рамка из натурального красного стекла

Наименование	Код	Габариты (мм)
Рамка 1-постовая	864112	92 x 92 x 10
Рамка 2-постовая	864212	163 x 92 x 10
Рамка 3-постовая	864312	234 x 92 x 10
Рамка 4-постовая	864412	305 x 92 x 10
Рамка 5-постовая	864512	376 x 92 x 10

Рамка из натурального анодированного алюминия

Наименование	Код	Габариты (мм)
Рамка 1-постовая	864123	92 x 92 x 10
Рамка 2-постовая	864223	163 x 92 x 10
Рамка 3-постовая	864323	234 x 92 x 10
Рамка 4-постовая	864423	305 x 92 x 10
Рамка 5-постовая	864523	376 x 92 x 10

* цвет шампань-металлик поставляется под заказ

** рамки из красного стекла поставляются под заказ

Серия Classic

		Код	Цвет
Рамка 1-постовая	Габариты 82 x 82 x 10 мм	894103	Серебристый металлик
		894116	Золото
		894127	Бронза



		Код	Цвет
Рамка 2-постовая	Габариты 153 x 82 x 10 мм	894203	Серебристый металлик
		894216	Золото
		894227	Бронза

		Код	Цвет
Рамка 3-постовая	Габариты 224 x 82 x 10 мм	894303	Серебристый металлик
		894316	Золото
		894327	Бронза

		Код	Цвет
Рамка 4-постовая	Габариты 295 x 82 x 10 мм	894403	Серебристый металлик
		894416	Золото
		894427	Бронза

		Код	Цвет
Рамка 5-постовая	Габариты 366 x 82 x 10 мм	894503	Серебристый металлик
		894516	Золото
		894527	Бронза

Рамки из натуральных материалов LK60

Рамка из натурального темного дерева Венге

Наименование	Код	Габариты (мм)
Рамка 1-постовая	864145	92 x 92 x 10
Рамка 2-постовая	864245	163 x 92 x 10
Рамка 3-постовая	864345	234 x 92 x 10
Рамка 4-постовая	864445	305 x 92 x 10
Рамка 5-постовая	864545	376 x 92 x 10

Рамка из натурального светлого дерева «Светлый дуб»

Наименование	Код	Габариты (мм)
Рамка 1-постовая	864155	92 x 92 x 10
Рамка 2-постовая	864255	163 x 92 x 10
Рамка 3-постовая	864355	234 x 92 x 10
Рамка 4-постовая	864455	305 x 92 x 10
Рамка 5-постовая	864555	376 x 92 x 10

Рамка из декоративного камня «Белый мрамор»

Наименование	Код	Габариты (мм)
Рамка 1-постовая	864189	92 x 92 x 10
Рамка 2-постовая	864289	163 x 92 x 10
Рамка 3-постовая	864389	234 x 92 x 10
Рамка 4-постовая	864489	305 x 92 x 10
Рамка 5-постовая	864589	376 x 92 x 10



Рамка из декоративного камня «Серый гранит»

Наименование	Код	Габариты (мм)
Рамка 1-постовая	864179	92 x 92 x 10
Рамка 2-постовая	864279	163 x 92 x 10
Рамка 3-постовая	864379	234 x 92 x 10
Рамка 4-постовая	864479	305 x 92 x 10
Рамка 5-постовая	864579	376 x 92 x 10

В плоскости стиля

Серия FLAT

В серии LK FLAT реализован модульный принцип построения, позволяющий монтировать до пяти механизмов в многоместные рамки.

Серия включает в себя все схемы выключателей и переключателей, светорегуляторы с защитой от короткого замыкания и световой индикацией, розетки силовые с заземлением и без, с защитными шторками, телефонные и компьютерные, в том числе категории 6, телевизионные, для спутникового телевидения. Розетки рассчитаны на ток до 16 А. Защитные шторки в розетках служат для защиты от несанкционированного проникновения и защиты Ваших детей.

В качестве механизмов в серии LK FLAT используются высококачественные испытанные временем механизмы LK60, обеспечивающие надежный контакт и пожаробезопасность.

Уникальное достоинство серии – стильная плоская форма лицевых поверхностей и рамок и цветовая палитра – 3 цвета лицевых панелей и рамок: белый, серебристый металлик и черный бархат, а также рамки из натуральных материалов от серии LK60: стекла, дерева, камня и металла. С изделиями LK FLAT вы можете использовать рамки серии классического стиля Classic.

Перейти на открытый монтаж Вы можете с помощью специальных подъемных коробок с возможностью крепления от одного до пяти изделий.

Современное и стильное решение для любого интерьерного стиля. Свобода выбора цвета, материала и функциональности.

В плоскости стиля.

Розетка с заземляющими контактами и защитными шторками
Панель: Белый
Рамка: Белый

Выключатель одноклавишный
Панель: Белый
Рамка: Светлый дуб

Выключатель двухклавишный
Панель: Серебристый металлик
Рамка: Серебристый металлик

Переключатель на 2 направления двухклавишный
Панель: Серебристый металлик
Рамка: Темное стекло

Переключатель на 2 направления одноклавишный
Панель: Черный бархат
Рамка: Черный бархат

Выключатель двухклавишный
Панель: Черный бархат
Рамка: Натуральный алюминий



Выключатель двухклавишный на два направления и розетка с заземляющими контактами и защитными шторками в двойной рамке
Панель: Серебристый металлик
Рамка: Серебристый металлик

Серия FLAT

ГОСТ Р 51324.1-99

Использование гранита, стекла и металла в дизайне серии FLAT позволяет гармонично оснастить кухню и ванную

Выключатель двухклавишный
Панель: Серебристый металлик
Рамка: Темное стекло

Розетка с заземляющими контактами и защитными шторками
Панель: Белый
Рамка: Белый

Розетка с заземляющими контактами
Панель: Черный бархат
Рамка: Черный бархат

Розетка с заземляющими контактами
Панель: Серебристый металлик
Рамка: Серебристый металлик

Выключатель двухклавишный
Панель: Серебристый металлик
Рамка: Черный бархат

Серия FLAT
в рамках CLASSIC

Выключатель одноклавишный
Панель: Черный бархат
Рамка: Classic бронза

Переключатель двухклавишный
с двух мест
Панель: Белый
Рамка: Classic золото

Выключатель двухклавишный
с индикатором
Панель: Белый
Рамка: Classic бронза

Выключатель-кнопка одноклавишный
Панель: Черный бархат
Рамка: Classic бронза

Розетка с заземляющими контактами
Панель: Черный бархат
Рамка: Classic бронза

Серия FLAT

ГОСТ Р 51324.1-99

Розетка скрытой установки
с заземляющими контактами
без защитных шторок

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70 х 70 х 42 мм

Код	Цвет
843104	Белый
843103	Серебристый металлик
843108	Черный бархат

Розетка скрытой установки
с заземляющими контактами
и защитными шторками

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70 х 70 х 42 мм

Код	Цвет
843204	Белый
843203	Серебристый металлик
843208	Черный бархат

Розетка скрытой установки
без заземляющих контактов
с защитными шторками

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70 х 70 х 39 мм

Код	Цвет
843304	Белый
843303	Серебристый металлик
843308	Черный бархат

Розетка скрытой установки
с заземляющими контактами,
защитными шторками и крышкой

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70 х 70 х 45 мм

Код	Цвет
843404	Белый
843403	Серебристый металлик
843408	Черный бархат

Розетка двойная
скрытой установки
с заземляющими контактами
и защитными шторками

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 80 х 80 х 50 мм

Код	Цвет
843504	Белый
843503	Серебристый металлик
843508	Черный бархат

Розетка двойная
скрытой установки
без заземляющих контактов
с защитными шторками

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 80 х 80 х 50 мм

Код	Цвет
843604	Белый
843603	Серебристый металлик
843608	Черный бархат

Датчик теплого пола
в комплекте с сенсором,
с накладкой, до 40°С

Мощность 3200 Вт
Ток 14 А

Код	Цвет
867604	Белый
867603	Серебристый металлик
867608	Черный бархат

Датчик движения
скрытой установки
для помещений

Зона охвата: 180°
Радиус действия: ~8 м

Код	Цвет
867704	Белый

Выключатель скрытой установки одноклавишный

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70 x 70 x 35 мм

Схема 1

Код	Цвет
840104	Белый
840103	Серебристый металлик
840108	Черный бархат

Выключатель скрытой установки одноклавишный с индикатором

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70 x 70 x 35 мм

Схема 1L



Код	Цвет
840204	Белый
840203	Серебристый металлик
840208	Черный бархат

Переключатель скрытой установки на 2 направления одноклавишный

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70 x 70 x 35 мм

Схема 6

Код	Цвет
840304	Белый
840303	Серебристый металлик
840308	Черный бархат

Переключатель скрытой установки на 2 направления одноклавишный с индикатором

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70 x 70 x 35 мм

Схема 6L



Код	Цвет
840404	Белый
840403	Серебристый металлик
840408	Черный бархат

Выключатель-кнопка скрытой установки одноклавишный

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 70 x 70 x 35 мм

Схема 1T



Код	Цвет
840504	Белый
840503	Серебристый металлик
840508	Черный бархат

Выключатель скрытой установки двухклавишный

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70 x 70 x 35 мм

Схема 5



Код	Цвет
841104	Белый
841103	Серебристый металлик
841108	Черный бархат

Выключатель скрытой установки двухклавишный с индикаторами

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70 x 70 x 35 мм

Схема 5L



Код	Цвет
841204	Белый
841203	Серебристый металлик
841208	Черный бархат

Переключатель скрытой установки двухклавишный с двух мест

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70 x 70 x 35 мм

Схема 6+6



Код	Цвет
841304	Белый
841303	Серебристый металлик
841308	Черный бархат

Серия FLAT

ГОСТ Р 51324.1-99

Переключатель скрытой установки перекрестный одноклавишный

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70 х 70 х 35 мм

Схема 7



Код	Цвет
840604	Белый
840603	Серебристый металлик
840608	Черный бархат

Код 867100
Механизм светорегулятора со световой индикацией 450 Вт
Напряжение 250 В
Ток 2 А
Габариты 70 х 70 х 53 мм

Накладка светорегулятора со световой индикацией

Код	Цвет
847104	Белый
847103	Серебристый металлик
847108	Черный бархат

Код 867200
Механизм светорегулятора со световой индикацией 600 Вт
Напряжение 250 В
Ток 2,4 А
Габариты 70 х 70 х 53 мм

Накладка светорегулятора со световой индикацией

Код	Цвет
847204	Белый
847203	Серебристый металлик
847208	Черный бархат

Код 865100
Механизм розетки телевизионной оконечной
5-862 МГц
Габариты 70 х 70 х 40 мм

Накладка розетки телевизионной оконечной

Код	Цвет
845104	Белый
845103	Серебристый металлик
845108	Черный бархат

Код 865200
Механизм розетки телевизионной TV+FM (оконечной)
5-862 МГц
Габариты 70 х 70 х 40 мм

Накладка розетки телевизионной (оконечной)

Код	Цвет
845204	Белый
845203	Серебристый металлик
845208	Черный бархат

Код 865300
Механизм розетки телевизионной TV+FM (проходной)
5-862 МГц
Габариты 70 х 70 х 40 мм

Накладка розетки с центральной платой TV+FM (проходной)

Код	Цвет
845204	Белый
845203	Серебристый металлик
845225	Черный бархат

Код 865400
Механизм розетки телевизионной TV+FM+SAT (спутниковой)
5-2400 МГц
Габариты 70 х 70 х 40 мм

Накладка розетки с центральной платой TV+FM+SAT (спутниковой)

Код	Цвет
845204	Белый
845203	Серебристый металлик
845208	Черный бархат



Код 867400
Механизм аудио-розетки (2 выхода)

Накладка аудио-розетки

Код	Цвет
847404	Белый
847403	Серебристый металлик
847408	Черный бархат

Серия FLAT

Розетка телефонная RJ11
с накладкой

Габариты 70 x 70 x 40 мм

Код	Цвет
845504	Белый
845503	Серебристый металлик
845508	Черный бархат

Розетка телефонная
двойная 2 x RJ11
с накладкой

Габариты 70 x 70 x 40 мм

Код	Цвет
845604	Белый
845603	Серебристый металлик
845608	Черный бархат

Розетка компьютерная RJ45
категория 5е
с накладкой

Габариты 70 x 70 x 40 мм

Код	Цвет
846104	Белый
846103	Серебристый металлик
846108	Черный бархат

Розетка компьютерная двойная
2 x RJ45 категория 5е
с накладкой

Габариты 70 x 70 x 40 мм

Код	Цвет
846204	Белый
846203	Серебристый металлик
846208	Черный бархат

Розетка компьютерная RJ45
категория 6
с накладкой

Габариты 70 x 70 x 40 мм

Код	Цвет
846304	Белый
846303	Серебристый металлик
846308	Черный бархат

Розетка компьютерная двойная
2 x RJ45 категория 6
с накладкой

Габариты 70 x 70 x 40 мм

Код	Цвет
846404	Белый
846403	Серебристый металлик
846408	Черный бархат

Коробка SM однопостовая
для монтажа с миниканалами

Габариты 85x85x43 мм

Код	Цвет
72911	Белый

Серия FLAT

Рамки

ГОСТ Р 51324.1-99

Рамка 1-постовая — Габариты 82 x 82 x 10 мм

Код	Цвет
844104	Белый
844103	Серебристый металлик
844108	Черный бархат



Рамка 2-постовая — Габариты 153 x 82 x 10 мм

Код	Цвет
844204	Белый
844203	Серебристый металлик
844208	Черный бархат



Рамка 3-постовая — Габариты 224 x 82 x 10 мм

Код	Цвет
844304	Белый
844303	Серебристый металлик
844308	Черный бархат



Рамка 4-постовая — Габариты 295 x 82 x 10 мм

Код	Цвет
844404	Белый
844403	Серебристый металлик
844408	Черный бархат

Рамка 5-постовая — Габариты 366 x 82 x 10 мм

Код	Цвет
844504	Белый
844503	Серебристый металлик
844508	Черный бархат

Рамки из натуральных материалов

Рамка из натурального светлого стекла

Наименование	Код	Габариты (мм)
Рамка 1-постовая	864111	92 x 92 x 10
Рамка 2-постовая	864211	163 x 92 x 10
Рамка 3-постовая	864311	234 x 92 x 10
Рамка 4-постовая	864411	305 x 92 x 10
Рамка 5-постовая	864511	376 x 92 x 10

Рамка из натурального темного стекла

Наименование	Код	Габариты (мм)
Рамка 1-постовая	864110	92 x 92 x 10
Рамка 2-постовая	864210	163 x 92 x 10
Рамка 3-постовая	864310	234 x 92 x 10
Рамка 4-постовая	864410	305 x 92 x 10
Рамка 5-постовая	864510	376 x 92 x 10

Рамка из натурального красного стекла

Наименование	Код	Габариты (мм)
Рамка 1-постовая	864112	92 x 92 x 10
Рамка 2-постовая	864212	163 x 92 x 10
Рамка 3-постовая	864312	234 x 92 x 10
Рамка 4-постовая	864412	305 x 92 x 10
Рамка 5-постовая	864512	376 x 92 x 10

Рамка из натурального анодированного алюминия

Наименование	Код	Габариты (мм)
Рамка 1-постовая	864123	92 x 92 x 10
Рамка 2-постовая	864223	163 x 92 x 10
Рамка 3-постовая	864323	234 x 92 x 10
Рамка 4-постовая	864423	305 x 92 x 10
Рамка 5-постовая	864523	376 x 92 x 10

* цвет шампань-металлик поставляется под заказ
** рамки из красного стекла поставляются под заказ

Серия Classic

		Код	Цвет
Рамка 1-постовая	Габариты 82 x 82 x 10 мм	894103	Серебристый металлик
		894116	Золото
		894127	Бронза



		Код	Цвет
Рамка 2-постовая	Габариты 153 x 82 x 10 мм	894203	Серебристый металлик
		894216	Золото
		894227	Бронза

		Код	Цвет
Рамка 3-постовая	Габариты 224 x 82 x 10 мм	894303	Серебристый металлик
		894316	Золото
		894327	Бронза

		Код	Цвет
Рамка 4-постовая	Габариты 295 x 82 x 10 мм	894403	Серебристый металлик
		894416	Золото
		894427	Бронза

		Код	Цвет
Рамка 5-постовая	Габариты 366 x 82 x 10 мм	894503	Серебристый металлик
		894516	Золото
		894527	Бронза

Рамки из натуральных материалов

Рамка из натурального темного дерева Венге

Наименование	Код	Габариты (мм)
Рамка 1-постовая	864145	92 x 92 x 10
Рамка 2-постовая	864245	163 x 92 x 10
Рамка 3-постовая	864345	234 x 92 x 10
Рамка 4-постовая	864445	305 x 92 x 10
Рамка 5-постовая	864545	376 x 92 x 10

Рамка из натурального светлого дерева «Светлый дуб»

Наименование	Код	Габариты (мм)
Рамка 1-постовая	864155	92 x 92 x 10
Рамка 2-постовая	864255	163 x 92 x 10
Рамка 3-постовая	864355	234 x 92 x 10
Рамка 4-постовая	864455	305 x 92 x 10
Рамка 5-постовая	864555	376 x 92 x 10

Рамка из декоративного камня «Белый мрамор»

Наименование	Код	Габариты (мм)
Рамка 1-постовая	864189	92 x 92 x 10
Рамка 2-постовая	864289	163 x 92 x 10
Рамка 3-постовая	864389	234 x 92 x 10
Рамка 4-постовая	864489	305 x 92 x 10
Рамка 5-постовая	864589	376 x 92 x 10

Рамка из декоративного камня «Серый гранит»

Наименование	Код	Габариты (мм)
Рамка 1-постовая	864179	92 x 92 x 10
Рамка 2-постовая	864279	163 x 92 x 10
Рамка 3-постовая	864379	234 x 92 x 10
Рамка 4-постовая	864479	305 x 92 x 10
Рамка 5-постовая	864579	376 x 92 x 10

Классика вне времени

Серия VINTAGE

Серия Vintage разработана для интерьеров, в которых подчеркнута классика стиля. Серия, напоминающая электроустановочные изделия 30-40-х годов 20 века выдержана в двух цветах, законодателях классической моды, в черном и белом. Это новый взгляд из 21 века на старые и приятные глазу предметы 20 века и переосмысленная концепция «ретро» в современной эпохе.

В состав серии входят выключатели и переключатели всех необходимых схем подключения выполненные как в рычажковом, так и поворотном варианте, с подсветкой и без, светорегуляторы, розетки силовые, компьютерные и телефонные, а также розетки для телевидения.

Механизмы разработаны на основе специального термостойкого материала, контакты розеток обеспечивают надежное соединение и пожаробезопасность.

Лицевые поверхности выполнены из светоизносостойкого АБС-пластика. Рамки из натурального стекла гладкой формы, пластиковые рамки с элементами классицизма, возможность установки круглых лицевых панелей в квадрат позволяют вписать серию Vintage в интерьеры любых стилей.

Круглая и квадратная рамочная конструкция позволяет устанавливать под одной рамкой от одного до четырех изделий, что обеспечивает необходимую комплектацию и завершенный дизайн электроустановочных изделий, делая его элементом декора и придавая дополнительный лоск.

Прекрасное решение для стильного интерьера.
Классика вне времени.

Розетка с заземляющими контактами и защитными шторками
Панель: Белый
Рамка: Светлое стекло

Выключатель двухрычажковый с двух мест
Панель: Черный
Рамка: Темное стекло

Розетка TV+FM оконечная
Панель: Белый
Рамка: Белый (Classic)

Светорегулятор со световой индикацией
Панель: Черный
Рамка: Черный (Classic)

Розетка с заземляющими контактами и защитными шторками
Панель: Белый
Рамка: Белый (Classic)

Переключатель-кнопка поворотный
Панель: Белый
Рамка: Черный (Classic)

Выключатель двухрычажковый на два направления и розетка с заземляющими контактами и защитными шторками в двойной рамке
Панель: Черный
Рамка: Черный (Classic)

Серия VINTAGE

ГОСТ Р 51324.1-99

Переключатель двухрычажковый с двух мест
Панель: Белый
Рамка: Белый (Classic)

Выключатель поворотный
Панель: Белый
Рамка: Белый (Classic)

Переключатель двухрычажковый на два направления и розетка с заземляющими контактами и защитными шторками
Панель: Белый
Рамка: Черный (Classic)

Светорегулятор со световой индикацией
Панель: Черный
Рамка: Черный (Classic)

Серия VINTAGE

Выключатель двухрычажковый
Панель: Черный
Рамка: Черный (Quadro)

Выключатель однорычажковый
Панель: Белый
Рамка: Белый (Quadro)

Переключатель однорычажковый на два направления и розетка с заземляющими контактами с защитными шторками
Панель: Белый
Рамка: Черный (Quadro)

Выключатель двухклавишный
Панель: Белый
Рамка: Белый (Quadro)

Серия VINTAGE

ГОСТ Р 51324.1-99

Переключатель однорычажковый
на два направления
Панель: Белый
Рамка: Светлое стекло

Выключатель поворотный
Панель: Белый
Рамка: Светлое стекло

Розетка с заземляющими
контактами
Панель: Белый
Рамка: Светлое стекло

Переключатель однорычажковый
Панель: Белый
Рамка: Светлое стекло

Выключатель двухрычажковый
Панель: Черный
Рамка: Светлое стекло

Серия VINTAGE

Переключатель поворотный с двух мест
Панель: Черный
Рамка: Темное стекло

Выключатель поворотный
Панель: Белый
Рамка: Темное стекло

Розетка с заземляющими контактами
Панель: Белый
Рамка: Темное стекло

Переключатель однорычажковый
Панель: Белый
Рамка: Темное стекло

Выключатель двухрычажковый
Панель: Черный
Рамка: Темное стекло

Серия VINTAGE

ГОСТ Р 51324.1-99

Розетка скрытой установки с заземляющими контактами и защитными шторками

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты R70 x 37 мм

Код	Цвет
883204	Белый
883208	Черный

Код 885100
Механизм розетки телевизионной оконечной
5-862 МГц
Габариты R70 x 40 мм

Накладка розетки телевизионной

Код	Цвет
885104	Белый
885108	Черный

Код 885200
Механизм розетки телевизионной TV + FM оконечной
5-862 МГц
Габариты R70 x 40 мм

Накладка розетки телевизионной

Код	Цвет
885204	Белый
885208	Черный

Код 885300
Механизм розетки телевизионной TV + FM оконечной
5-862 MHz
Габариты R70 x 40 мм

Накладка розетки телевизионной

Код	Цвет
885204	Белый
885208	Черный

Код 885400
Механизм розетки телевизионной TV + FM + SAT оконечной
5-2400 MHz
Габариты R70 x 40 мм

Накладка розетки телевизионной

Код	Цвет
885204	Белый
885208	Черный

Розетка телефонная RJ11 с накладкой

Габариты R70 x 40 мм

Код	Цвет
885504	Белый
885508	Черный

Розетка компьютерная RJ45 категория 5е с накладкой

UTP 100Mhz
Габариты R70 x 40 мм

Код	Цвет
886104	Белый
886108	Черный

Розетка компьютерная RJ45 категория 6 с накладкой

UTP
Габариты R70 x 40 мм

Код	Цвет
886304	Белый
886308	Черный

Серия VINTAGE

Переключатель скрытой установки однорычажковый на два направления

Напряжение 250 В
Ток 10-16 А Габариты R70 x 37 мм

Схема 6



Код	Цвет
880804	Белый
880808	Черный

Переключатель скрытой установки однорычажковый на два направления с индикатором

Напряжение 250 В
Ток 10-16 А Габариты 70 x 70 x 37 мм

Схема 6L



Код	Цвет
880904	Белый
880908	Черный

Выключатель скрытой установки двухрычажковый

Напряжение 250 В
Ток 10-16 А Габариты R70 x 37 мм

Схема 5



Код	Цвет
882304	Белый
882308	Черный

Переключатель скрытой установки двухрычажковый с двух мест

Напряжение 250 В
Ток 10-16 А Габариты R70 x 37 мм

Схема 6+6



Код	Цвет
882404	Белый
882408	Черный

Выключатель скрытой установки поворотный на два направления

Напряжение 250 В
Ток 10-16 А Габариты R70 x 37 мм

Схема 6



Код	Цвет
880704	Белый
880708	Черный

Выключатель скрытой установки поворотный

Напряжение 250 В
Ток 10-16 А Габариты R70 x 37 мм

Схема 5



Код	Цвет
880604	Белый
880608	Черный

Переключатель скрытой установки поворотный с двух мест

Напряжение 250 В
Ток 10-16 А Габариты R70 x 37 мм

Схема 6+6



Код	Цвет
881404	Белый
881408	Черный

Код 887200
Механизм светорегулятора со световой индикацией

Напряжение 250 В
Ток 2.4 А Габариты R70 x 53 мм

Накладка свето-регулятора со световой индикацией

Код	Цвет
887104	Белый
887108	Черный

Серия VINTAGE

ГОСТ Р 51324.1-99

Выключатель одноклавишный скрытой установки

Напряжение 250 В
Ток 10-16 А Габариты R70 x 37 мм

Схема 1

Код	Цвет
880104	Белый
880108	Черный

Выключатель одноклавишный скрытой установки с индикатором

Напряжение 250 В
Ток 10-16 А Габариты R70 x 37 мм

Схема 1L



Код	Цвет
880204	Белый
880208	Черный

Выключатель-кнопка одноклавишный скрытой установки с индикатором

Напряжение 250 В
Ток 10-16 А Габариты R70 x 37 мм

Схема 1T



Код	Цвет
880504	Белый
880508	Черный

Переключатель одноклавишный скрытой установки на два направления

Напряжение 250 В
Ток 10-16 А Габариты R70 x 37 мм

Схема 6

Код	Цвет
880304	Белый
880308	Черный

Переключатель одноклавишный скрытой установки на два направления с индикатором

Напряжение 250 В
Ток 10-16 А Габариты R70 x 37 мм

Схема 6L



Код	Цвет
880404	Белый
880408	Черный

Выключатель двухклавишный скрытой установки

Напряжение 250 В
Ток 10-16 А Габариты R70 x 37 мм

Схема 5



Код	Цвет
881104	Белый
881108	Черный

Выключатель двухклавишный скрытой установки с индикатором

Напряжение 250 В
Ток 10-16 А Габариты R70 x 37 мм

Схема 5L



Код	Цвет
881204	Белый
881208	Черный

Переключатель двухклавишный скрытой установки с двух мест

Напряжение 250 В
Ток 10-16 А Габариты R70 x 37 мм

Схема 6+6



Код	Цвет
881304	Белый
881308	Черный

Переключатель перекрестный скрытой установки

Напряжение 250 В
Ток 10-16 А Габариты R70 x 37 мм

Схема 7



Код	Цвет
880604	Белый
880608	Черный

Рамки

Серия VINTAGE

		Код	Цвет
Рамка 1-постовая (Classic)	Материал: ABS пластик Габариты R82 x 10 мм	889104	Белый
		889108	Черный
		889116	Золото
		889127	Бронза

		Код	Цвет
Рамка 2-постовая (Classic)	Материал: ABS пластик Габариты 153 x 82 x 10 мм	889204	Белый
		889208	Черный
		889216	Золото
		889227	Бронза

		Код	Цвет
Рамка 3-постовая (Classic)	Материал: ABS пластик Габариты 224 x 82 x 10 мм	889304	Белый
		889308	Черный
		889316	Золото
		889327	Бронза

		Код	Цвет
Рамка 4-постовая (Classic)	Материал: ABS пластик Габариты 295 x 82 x 10 мм	889404	Белый
		889408	Черный
		889416	Золото
		889427	Бронза

		Код	Цвет
Рамка 1-постовая (Quadro)	Материал: ABS пластик Габариты 82 x 82 x 10 мм	884104	Белый
		884108	Черный
		884116	Золото
		884127	Бронза

		Код	Цвет
Рамка 2-постовая (Quadro)	Материал: ABS пластик Габариты 153 x 82 x 10 мм	884204	Белый
		884208	Черный
		884216	Золото
		884227	Бронза

		Код	Цвет
Рамка 3-постовая (Quadro)	Материал: ABS пластик Габариты 224 x 82 x 10 мм	884304	Белый
		884308	Черный
		884316	Золото
		884327	Бронза



		Код	Цвет
Рамка 4-постовая (Quadro)	Материал: ABS пластик Габариты 295 x 82 x 10 мм	884404	Белый
		884408	Черный
		884416	Золото
		884427	Бронза

Рамка из натурального светлого стекла

Наименование	Код	Габариты (мм)
Рамка 1-постовая	884111	R92 x 10
Рамка 2-постовая	884211	163 x 92 x 10
Рамка 3-постовая	884311	234 x 92 x 10

Рамка из натурального темного стекла

Наименование	Код	Габариты (мм)
Рамка 1-постовая	884110	R92 x 10
Рамка 2-постовая	884210	163 x 92 x 10
Рамка 3-постовая	884310	234 x 92 x 10

Универсальность,
стиль, безопасность

Серия LK45

Серия LK 45 – универсальная модульная серия стандарта 45x45 мм, применяется для традиционной настенной установки, а также монтажа в кабель-каналы, сервисные колонны и напольные люки простым защелкиванием.

В состав серии входят выключатели всех типов, светорегуляторы со световой индикацией, розетки силовые с заземлением, с защитными шторками, телефонные и компьютерные, в том числе категории 6, телевизионные, коробки для перехода на открытую проводку и влагозащищенные корпуса IP 55. Все выключатели и розетки рассчитаны на ток до 16 А. Защитные шторки в розетках служат для защиты от несанкционированного проникновения и защиты Ваших детей.

Механизмы разработаны на основе специального термостойкого материала, контакты розеток обеспечивают надежное соединение.
Лицевые панели выполнены из светостойкого АБС-пластика.

Уникальное достоинство серии – универсальность использования. Изделия серии применяются для различных способов монтажа: в стены и на стены (скрытая и открытая проводка), в герметичные корпуса с защитой от пыли и влаги со степенью IP 55, в кабель-каналы, люки и колонны.
Цветовая гамма изделий позволяет выбрать цветовое решение для разных интерьеров. 4 цвета лицевых панелей и рамок из пластика: белый, бежевый, серебристый металлик и черный бархат, а также рамки из натуральных материалов: светлого и темного стекла и металла.

Универсальность и функциональность.

Светорегулятор со световой индикацией 600 Вт
Панель: Белый
Рамка: Белый

Розетка с заземляющими контактами и защитными шторками
Панель: Серебристый металлик
Рамка: Светлое стекло

Выключатель одноклавишный с индикатором
Панель: Бежевый
Рамка: Бежевый

Розетка с заземляющими контактами с крышкой
Панель: Черный бархат
Рамка: Светлое стекло

Выключатель двухклавишный с индикаторами
Панель: Серебристый металлик
Рамка: Серебристый металлик

Выключатель двухклавишный с индикаторами
Панель: Черный бархат
Рамка: Темное стекло

Выключатель двухклавишный с индикаторами
и светорегулятор со световой индикацией в двойной рамке
Панель: Серебристый металлик
Рамка: Серебристый металлик

Серия LK45

ГОСТ Р 51324.1-99

Люк в пол на 2 поста

Изделия серии LK 45 могут устанавливаться
в напольные люки от 1.5 до 8 постов

Розетка с заземляющими контактами
и защитными шторками
Панель: Белый
Рамка: Белый



Розетка с заземляющими контактами
и защитными шторками
Панель: Бежевый
Рамка: Бежевый



Выключатель двухклавишный
с индикаторами
Панель: Серебристый металлик
Рамка: Серебристый металлик

Светорегулятор со световой
индикацией 600 Вт
Панель: Черный бархат
Рамка: Черный бархат

Двухклавишный выключатель с индикаторами, розетка
с заземляющими контактами и розетка
с крышкой, установленные в алюминиевую колонну

Розетка с заземляющими контактами, двухклавишный и одноклавишный выключатели
в тройной рамке
Панель: Серебристый металлик
Рамка: Светлое стекло

Выключатель двухклавишный
с индикаторами
Панель: Черный бархат
Рамка: Темное стекло

Серия LK45

ГОСТ Р 51324.1-99



Розетка силовая для кабель-каналов, розетка компьютерная RJ45 и две телефонные розетки RJ11 в суппорте PM45/6, установленные в кабель-канале INSTA

Одноклавишный выключатель с индикацией, силовая с заземляющими контактами, розетка силовая для выделения чистого питания, телефонная и компьютерная розетки в четырехместной рамке

Панель: Белый
Рамка: Белый

Двухклавишный выключатель,
установленный в герметичную коробку IP 55
для открытой проводки

Удобное и практичное применение серии LK 45 в варианте открытого монтажа для загородного дома, гаража

Розетка с заземляющими контактами в герметичной коробке IP 55
Панель: Белый
Коробка: Серый

Выключатель одноклавишный в герметичной коробке IP 55
Панель: Белый
Коробка: Серый

Розетка с заземляющими контактами и крышкой
Панель: Серебристый металлик
Рамка: Серебристый металлик

Розетка с заземляющими контактами и крышкой
Панель: Черный бархат
Рамка: Черный бархат

Серия LK45

ГОСТ Р 51324.1-99

Розетка с заземляющими контактами и защитными шторками
(глянцевая поверхность),
для систем кабельных каналов,
люков и колонн

Габариты: 45 x 45 мм

Код	Цвет
851104	Белый
851101	Бежевый
851103	Серебристый металлик
851108	Черный бархат

Розетка с заземляющими контактами без защитных шторок

Габариты: 45 x 45 мм

Код	Цвет
851304	Белый
851301	Бежевый
851303	Серебристый металлик
851308	Черный бархат

Розетка с заземляющими контактами и защитными шторками

Габариты: 45 x 45 мм

Код	Цвет
851404	Белый
851401	Бежевый
851403	Серебристый металлик
851408	Черный бархат

Розетка с заземляющими контактами и защитными шторками
для выделения «чистого питания»

Габариты: 45 x 45 мм

Код	Цвет
851107	Красный
851119	Зеленый
851109	Синий

Розетка с заземляющими контактами, крышкой и защитными шторками

Габариты: 45 x 45 мм

Код	Цвет
851504	Белый
851501	Бежевый
851503	Серебристый металлик
851508	Черный бархат

Розетка с заземляющими контактами и защитными шторками под углом 45 градусов
(глянцевая поверхность),
для систем кабельных каналов,
люков и колонн

Габариты: 45x45 мм

Код	Цвет
851204	Белый
851207	Красный

Розетка с заземляющими контактами и защитными шторками под углом 45 градусов с ключом
(глянцевая поверхность),
для систем кабельных каналов,
люков и колонн

Габариты: 45x45 мм

Код	Цвет
851604	Белый
851607	Красный

Розетка с заземляющими контактами двойная под углом 45 градусов
(глянцевая поверхность),
для систем кабельных каналов, люков и колонн

Габариты: 2x45x45 мм

Код	Цвет
851704	Белый
851707	Красный

Розетка телевизионная оконечная

Габариты: 45x45 мм

Код	Цвет
852104	Белый
852101	Бежевый
852103	Серебристый металлик
852108	Черный бархат

Розетка телевизионная TV+FM (оконечная)

5-1000 МГц

Габариты: 45x45 мм

Код	Цвет
852204	Белый
852201	Бежевый
852203	Серебристый металлик
852208	Черный бархат

Розетка телевизионная TV+FM+SAT (оконечная)

5-2300 МГц

Габариты: 45x45 мм

Код	Цвет
852404	Белый
852401	Бежевый
852403	Серебристый металлик
852408	Черный бархат

Аудио-розетка (2 выхода)

Габариты: 45x45 мм

	Код	Цвет
Механизм аудио-розетки	857400	
Накладка аудио-розетки	857404	Белый
Накладка аудио-розетки	857401	Бежевый
Накладка аудио-розетки	857403	Серебристый металлик
Накладка аудио-розетки	857408	Черный бархат

Выключатель 1-клавишный

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты: 45 x 22,5 мм

Схема 1

Код	Цвет
850104	Белый
850101	Бежевый
850103	Серебристый металлик
850108	Черный бархат

Переключатель 1-клавишный с двух мест

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты: 45 x 22,5 мм

Схема 6



Код	Цвет
850204	Белый
850201	Бежевый
850203	Серебристый металлик
850208	Черный бархат

Выключатель 1-клавишный с индикатором

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты: 45 x 22,5 мм

Схема 1L



Код	Цвет
850304	Белый
850301	Бежевый
850303	Серебристый металлик
850308	Черный бархат

Переключатель 1-клавишный с двух мест, с индикатором

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты: 45 x 22,5 мм

Схема 6L



Код	Цвет
850404	Белый
850401	Бежевый
850403	Серебристый металлик
850408	Черный бархат

Выключатель-кнопка 1-клавишный

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты: 45 x 22,5 мм

Схема 1T



Код	Цвет
850504	Белый
850501	Бежевый
850503	Серебристый металлик
850508	Черный бархат

Выключатель 1-клавишный

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты: 45 x 45 мм

Схема 1

Код	Цвет
850704	Белый
850701	Бежевый
850703	Серебристый металлик
850708	Черный бархат

* выключатель 2-клавишный (Схема 5) собирается из двух 1-клавишных выключателей путем установки в суппорт EM45 или подъемную коробку SM

Серия LK45

ГОСТ Р 51324.1-99

Переключатель 1-клавишный с двух мест

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты: 45 x 45 мм

Схема 6

Код	Цвет
850804	Белый
850801	Бежевый
850803	Серебристый металлик
850808	Черный бархат

Выключатель 1-клавишный с индикатором

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты: 45 x 45 мм

Схема 1L



Код	Цвет
850904	Белый
850901	Бежевый
850903	Серебристый металлик
850908	Черный бархат

Код 857200

Светорегулятор 50-600 Вт в сборе

Напряжение 250 В
Ток 2,4 А
Габариты: 1 пост

Код	Цвет
857204	Белый
857201	Бежевый
857203	Серебристый металлик
857208	Черный бархат

Код 855500

Механизм розетки телефонной
(4 контакта)
RJ 11

Накладка

Габариты:
45 x 22,5 мм

Код	Цвет
853104	Белый
853101	Бежевый
853103	Серебристый металлик
853108	Черный бархат

Код 855500

Механизм розетки телефонной
(4 контакта)
RJ 11

Накладка

Габариты: 45 x 45 мм

Код	Цвет
853204	Белый
853201	Бежевый
853203	Серебристый металлик
853208	Черный бархат

Код 856100

Механизм розетки компьютерной
(8 контактов)
RJ 45, категория 5е,
UTP модуль

Накладка

Габариты:
45 x 22,5 мм

Код	Цвет
853104	Белый
853101	Бежевый
853103	Серебристый металлик
853108	Черный бархат

Код 856100

Механизм розетки компьютерной
(8 контактов)
RJ 45, категория 5е,
UTP модуль

Накладка

Габариты: 45 x 45 мм

Код	Цвет
853204	Белый
853201	Бежевый
853203	Серебристый металлик
853208	Черный бархат

Код 856300

Механизм розетки компьютерной
(8 контактов)
RJ 45, категория 6,
UTP модуль

Накладка

Габариты:
45 x 22,5 мм

Код	Цвет
853104	Белый
853101	Бежевый
853103	Серебристый металлик
853108	Черный бархат

Код 856300

Механизм розетки компьютерной
(8 контактов)
RJ 45, категория 6,
UTP модуль

Накладка

Габариты: 45 x 45 мм

Код	Цвет
853204	Белый
853201	Бежевый
853203	Серебристый металлик
853208	Черный бархат

Суппорт с лапками EM45 для установочной рамки
Предназначен для комбинирования механизмов в рамочные конструкции

Габариты: 45 x 45 мм (1 пост)

Код
854008



Суппорт для розетки EM60, крепежный размер 60 мм для установки в короб с крышкой 80 мм и колонны

Габариты 75x75x20 мм

Код	Цвет
73907	Белый

Заглушка

	Код	Цвет
Габариты: 45 x 22,5 мм	855104	Белый
	855101	Бежевый
	855103	Серебристый металлик
	855108	Черный бархат
Габариты: 45 x 45 м	855204	Белый

Коробка модульная SM45 под розетки 45x45 мм для монтажа с миниканалами

Габариты: 65x65x45 мм

Код	Цвет
72914	Белый

Коробка модульная SMP под розетки 45x45 мм для монтажа с миниканалами

Габариты: 65x78x50 мм

Код	Цвет
72919	Белый

Суппорт для одной розетки 45x45 мм для монтажа в кабель-каналы с крышкой 80 мм и колонны PM45

Габариты: 65x78x30 мм

Код	Цвет
73909	Белый

Суппорт для двух розеток 45x45 мм для монтажа в кабель-каналы с крышкой 80 мм и колонны PM45/4

Габариты: 140x78x30 мм

Код	Цвет
73915	Белый

Суппорт для трех розеток 45x45 мм для монтажа в кабель-каналы с крышкой 80 мм и колонны PM45/4

Габариты: 190x78x30 мм

Код	Цвет
73916	Белый

Серия LK45

ГОСТ Р 51324.1-99

Коробка герметичная IP55
с прозрачной силиконовой панелью
для открытого монтажа
Предназначена для установки
любых приборов серии LK 45
с габаритами 2 шт 22,5 x 45 мм
или 1 шт 45 x 45 мм

Габариты: 2 модуля

Код	Цвет
855004	Белый
855003	Серый

Рамка 1-постовая
(пластик)

Габариты:
2 модуля

Код	Цвет
854104	Белый
854101	Бежевый
854103	Серебристый металлик
854108	Черный бархат



Рамка 2-постовая
(пластик)

Габариты:
4 модуля

Код	Цвет
854204	Белый
854201	Бежевый
854203	Серебристый металлик
854208	Черный бархат

Рамка 3-постовая
(пластик)

Габариты:
6 модулей

Код	Цвет
854304	Белый
854301	Бежевый
854303	Серебристый металлик
854308	Черный бархат

Рамка 4-постовая
(пластик)

Габариты:
8 модулей

Код	Цвет
854404	Белый
854401	Бежевый
854403	Серебристый металлик
854408	Черный бархат

Рамка из натурального
светлого стекла

Наименование	Код	Габариты (мм)
Рамка 1-постовая	854111	80 x 80 x 12
Рамка 2-постовая	854211	152 x 80 x 12
Рамка 3-постовая	854311	222 x 80 x 12

Рамка из натурального
темного стекла

Наименование	Код	Габариты (мм)
Рамка 1-постовая	854110	80 x 80 x 12
Рамка 2-постовая	854210	152 x 80 x 12
Рамка 3-постовая	854310	222 x 80 x 12

Рамка из натурального
аннодированного алюминия

Наименование	Код	Габариты (мм)
Рамка 1-постовая	854123	80 x 80 x 12
Рамка 2-постовая	854223	152 x 80 x 12
Рамка 3-постовая	854323	222 x 80 x 12
Рамка 4-постовая	854423	293 x 80 x 12

Серия AQUA-MODUL (IP55)
Серия LK45 (открытая проводка)

Розетка с заземляющими контактами
в герметичной коробке IP 55
Панель: Белый
Коробка: Серый

Розетка с заземляющими контактами
в коробке для открытой проводки
Панель: Красный
Коробка: Белый

Выключатель двухклавишный
в герметичной коробке IP 55
Панель: Белый
Коробка: Серый

Серия AQUA-MODUL предназначена для установки любых приборов серии LK 45 с габаритами 2 шт. по 22,5x45 мм или 1 шт. 45x45 мм на открытую проводку. Серия является модульной, таким образом Вы можете самостоятельно устанавливать любой необходимый Вам прибор серии LK 45 в подъемную коробку IP55. Повышенная степень влагозащищенности серии достигается применением специальных уплотнительных прокладок, а также крышки с прозрачной силиконовой панелью.

Изделия серии устанавливаются на открытую проводку и могут использоваться как во влажных, пыльных, производственных помещениях, так и для уличной установки. Коробка надежно защищает электроустановочные изделия от влаги и пыли и позволяет установить в нее любой необходимый механизм стандарта 45x45 мм.

Также любые изделия серии LK45 могут быть смонтированы на открытую проводку в коробке со степенью защиты IP20.

Монтаж серии LK45 на открытую проводку с коробками IP20 и IP55

Выключатель одноклавишный 45x45 мм в коробке для открытой проводки

Код коробки		Цвет	Код выключателя	Цвет
IP20	72914	Белый	850704	Белый*
IP55	855003	Серый		

Выключатель двухклавишный 2x45x22.5 мм в коробке для открытой проводки

Код коробки		Цвет	Код выключателя	Цвет
IP20	72914	Белый	850104	Белый*
IP55	855003	Серый	2 шт.	

Выключатель одноклавишный 45x45 мм с подсветкой в коробке для открытой проводки

Код коробки		Цвет	Код выключателя	Цвет
IP20	72914	Белый	850704	Белый*
IP55	855003	Серый		

Выключатель двухклавишный 2x45x22.5 мм с подсветкой в коробке для открытой проводки

Код коробки		Цвет	Код выключателя	Цвет
IP20	72914	Белый	850304	Белый*
IP55	855003	Серый	2 шт.	

Выключатель-кнопка двухклавишный 2x45x22.5 мм в коробке для открытой проводки

Код коробки		Цвет	Код выключателя	Цвет
IP20	72914	Белый	850504	Белый*
IP55	855003	Серый	2 шт.	

Розетка с заземляющими контактами и защитными шторками в коробке для открытой проводки

Код коробки		Цвет	Код розетки	Цвет
IP20	72914	Белый	851104	Белый*
IP55	855003	Серый		

Розетка с заземляющими контактами для выделения чистого питания в коробке для открытой проводки

Код коробки		Цвет	Код розетки	Цвет
IP20	72914	Белый	851107	Красный
IP55	855003	Серый	851119	Зеленый
			851109	Синий

Розетки телефонные с накладками 2x45x22.5 мм в коробке для открытой проводки

Код коробки		Цвет	Код розетки	Цвет
IP20	72914	Белый	853104	Белый*
IP55	855003	Серый	2 шт.	

* в коробках для открытой проводки могут использоваться механизмы любого цвета, а также любые другие механизмы стандарта 45x45 мм

Серия AQUA (IP54)

Переключатель одноклавишный
с индикатором на два направления
Серый

Переключатель
двухклавишный с двух мест
на два направления
Серый

Розетка двойная с заземляющим контактом
и шторками
Серый

Пылевлагозащищенное исполнение серии позволяет использовать изделия AQUA во влажных, пыльных, производственных помещениях, при наружном применении.

Если скрытый монтаж неудобен или невозможен, серия AQUA IP 54 решит проблему. Используемые в производстве высококачесвеные материалы обеспечивают герметичность использования изделий.

Надежная защита от пыли и влаги.

Серия AQUA (IP54)

Розетки и выключатели для открытой проводки

ГОСТ Р 51324.1-99

Розетка с заземляющим контактом
и защитными шторками, герметичная IP 54
для открытого монтажа

Код 80007

Цвет серый

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70 х 70 х 55 мм

Розетка двойная с заземляющим контактом
и защитными шторками, герметичная IP 54
для открытого монтажа

Код 80008

Цвет серый

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 142 х 70 х 55 мм

Выключатель одноклавишный,
герметичный IP 54 для открытого монтажа,
однополюсный (Схема 1)

Код 80001

Цвет серый

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 70 х 70 х 55 мм

Схема 1

Выключатель-кнопка одноклавишный,
герметичный IP 54 для открытого монтажа,
на два направления (Схема 1Т)

Код 80002

Цвет серый

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 70 х 70 х 55 мм

Схема 1Т



Переключатель одноклавишный,
герметичный IP 54 для открытого монтажа,
с двух мест (Схема 6)

Код 80003

Цвет серый

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 70 х 70 х 55 мм

Схема 6



Выключатель двухполюсный одноклавишный,
герметичный IP 54 для открытого монтажа
(Схема 2)

Код 80004

Цвет серый

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 70 х 70 х 55 мм

Схема 2



Переключатель одноклавишный с индикатором,
герметичный IP 54 для открытого монтажа,
на два направления (Схема 6L)

Код 80005

Цвет серый

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 70 х 70 х 55 мм

Схема 6L



Переключатель двухклавишный двухполюсный
с двух мест, герметичный IP 54 для открытого
монтажа, на два направления (Схема 6+6)

Код 80006

Цвет серый

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 70 х 70 х 55 мм

Схема 6+6



Серия STANDARD

Выключатель двухклавишный для открытой проводки
Цвет: Белый

Выключатель одноклавишный
для открытой проводки
Цвет: Белый

Розетка с заземляющими контактами
и защитными шторками для открытой
проводки
Цвет: Сосна

Серия STANDARD применяется для установки электроустановочных изделий при открытой проводке, там, где нет возможности или необходимости проводить скрытую проводку.

Классический дизайн и быстрый удобный монтаж в открытой проводке – основные достоинства серии.

Серия STANDARD

Розетки и выключатели для открытой проводки

ГОСТ Р 51324.1-99

Выключатель открытой установки одноклавишный однополюсный (Схема 1)

Напряжение 250 В
Ток 10 А

Габариты
65 х 65 х 30 мм

Код	Цвет
810104	Белый
810101	Бежевый
810125	Сосна

Схема 1

Выключатель открытой установки двухклавишный (Схема 5)

Напряжение 250 В
Ток 10 А

Габариты
65 х 65 х 30 мм

Код	Цвет
811104	Белый
811101	Бежевый
811125	Сосна

Схема 5



Розетка открытой установки с заземляющими контактами и защитными шторками

Напряжение 250 В
Ток 16 А

Габариты
65 х 65 х 43 мм

Код	Цвет
813204	Белый
813201	Бежевый
813225	Сосна

Розетка открытой установки без заземляющих контактов с защитными шторками

Напряжение 250 В
Ток 16 А

Габариты
65 х 65 х 30 мм

Код	Цвет
813304	Белый
813301	Бежевый
813325	Сосна

Розетка двойная открытой установки с заземляющими контактами и защитными шторками

Напряжение 250 В
Ток 16 А

Габариты
110 х 65 х 43 мм

Код	Цвет
813504	Белый
813501	Бежевый
813525	Сосна

Розетка двойная открытой установки без заземляющих контактов с защитными шторками

Напряжение 250 В
Ток 16 А

Габариты
120 х 65 х 30 мм

Код	Цвет
813604	Белый
813601	Бежевый
813625	Сосна

Розетка четырехместная открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками

Напряжение 250 В
Ток 16 А

Габариты
115 х 95 х 43 мм

Код	Цвет
813804	Белый
813801	Бежевый
813825	Сосна

Розетка четырехместная открытой проводки без заземляющих контактов с защитными шторками

Напряжение 250 В
Ток 16 А

Габариты
115 х 95 х 30 мм

Код	Цвет
813904	Белый
813901	Бежевый
813925	Сосна

Системы напольных люков и сервисных колонн



LUK/6 Люк в пол на 6 постов 45x45 мм, пластиковый

LUK/12, люк в пол на 12 постов
Сталь

TR-16M/2
Колонна двухсторонняя

Системы люков и колонн – профессиональное решение для организации рабочих мест в открытых интерьерах, так называемых «open space» .

Это многоцелевая система для офисов, разделенных лишь мобильными перегородками, прикассовых зон торговых центров и магазинов, выставочных центров, аэропортов, автосервисов, хранилищ, музеев и спортивных площадок, банков, школ и других помещений административного назначения – везде, где требуется прямое подведение электропитания и информационных сетей на площади в удалении от основных стен.

Системы напольных люков

с использованием изделий серии LK 45

ГОСТ Р 51324.1-99

Система люков LUK – профессиональное решение для организации рабочих мест в открытых интерьерах, так называемых "open space". Это многоцелевая система для офисов, разделенных лишь мобильными перегородками, прикассовых зон торговых центров и магазинов, выставочных центров, аэропортов, автосервисов, хранилищ, музеев и спортивных площадок, банков, школ и других помещений административного назначения – везде, где требуется прямое подведение электропитания и информационных сетей на площади в удалении от основных стен .

Особенности системы:

- Материалы изготовления: АБС-пластик, алюминий, латунь и сталь.
- Количество рабочих мест в люке: 1.5, 2, 6, 8 или 12 постов 45x45 мм.
- Модульная система с возможностью подбора необходимых изделий для рабочих постов.
- Степень защиты люков от IP20 до IP40.
- Хай-тек дизайн от "Smart Idea".
- Применяются те же розетки, что и в кабель-каналах и колоннах.
- Люки из стали, алюминия и латуни являются антивандальными.
- Каждый люк монтируется в соответствующих размеров посадочную коробку, установленную в фальш-полу или залитую в бетон.

Люк в пол на 8 постов (сталь) LUK/8

Люк в пол на 6 постов (пластик) LUK/6

Люк в пол на 6 постов (пластик) LUK/6

Люк в пол на 8 постов (пластик) LUK/8P

Системы напольных люков
с использованием изделий серии LK 45



Люк в пол на 1.5 поста антивандальный (алюминий) LUK/1.5AL

Люк в пол на 2 поста антивандальный (латунь) LUK/2BR

Люк в пол на 12 постов (сталь) LUK/12

LUK/2 Люк в пол на 2 поста 45 x 45 мм, в комплекте с суппортом, пластик	Габариты: D 125	Код 70022
BOX/2 Коробка для люка LUK/2 в пол пластиковая для заливки в бетон	Габариты: 135x135x75 мм	Код 70122
LUK/1,5BR Люк в пол на 1,5 поста 45 x 45 мм, латунь	Габариты: 120 x 120 мм	Код 70016
LUK/1,5AL Люк в пол на 1,5 поста 45 x 45 мм, алюминиевый	Габариты: 120 x 120 мм	Код 70017
BOX/1,5S Коробка для люков LUK/1,5BR, LUK/1,5AL в пол металлическая для заливки в бетон	Габариты: 100 x 100 x 55 мм	Код 70116
LUK/2BR Люк в пол на 2 поста 45 x 45 мм, латунь	Габариты: 146 x 146 мм	Код 70020
LUK/2AL Люк в пол на 2 поста 45 x 45 мм, алюминиевый	Габариты: 146 x 146 мм	Код 70021
BOX/2S Коробка для люка LUK/2 в пол металлическая для заливки в бетон	Габариты: 122 x 122 x 60 мм	Код 70120
LUK/6 Люк в пол на 6 постов 45 x 45 мм, пластиковый	Габариты: 270 x 185 x 80 мм	Код 70060
LUK/8P Люк в пол 8 постов 45 x 45 мм, пластиковый	Габариты: 270x185x80 мм	Код 70081
BOX/6 Коробка для люка в пол на 6 постов 45 x 45 мм, пластиковая для заливки в бетон	Габариты: 240 x 160 x 60 мм	Код 70160
LUK/8 Люк в пол на 8 постов 45x45 мм, сталь	Габариты: 300x210x55 мм	Код 70080
BOX/8 Коробка для люка в пол на 8 постов 45x45 мм, сталь	Габариты: 270x180x50 мм	Код 70180
LUK/12 Люк в пол на 12 постов 45x45 мм, в комплекте с коробкой и суппортами, сталь	Габариты: 320x230x101/ 270x180x50 мм	Код 70012

Люк в пол на 2 поста (пластик) LUK/2

Установка изделий в напольные люки

Механизм компьютерной розетки + Механизм розетки + Люк = Люк в сборе

Системы сервисных колонн

ГОСТ Р 51324.1-99

Системы сервисных колонн с использованием изделий серий LK 45 и LK 60

Системы сервисных колонн идеально подходят для организации рабочих мест в открытых интерьерах. Это многоцелевая стоечная система для офисов, магазинов, выставочных залов – везде, где требуется подведение электропитания и информационных сетей на ограниченной площади или в удалении от основных капитальных стен. Одна стойка TR может обслуживать одновременно несколько рабочих мест, находящихся вблизи друг от друга.
В серии TR могут использоваться как изделия серии LK 45, так и LK 60.

Сервисные колонны серия TR

Особенности СЕРИИ TR:

- Материал : алюминий AL Alloy.
- Высота стандартных изделий 350 и 660 мм.
- Возможность монтажа электроустановочных изделий стандарта 45x45 мм или "евростандарта" 60 мм с одной или с двух сторон.
- Возможность наращивания количества рабочих мест за считанные минуты.
- Возможность монтажа до 32 модулей 45x22.5 мм или 16 постов евростандарта.
- Колонны имеют клемму заземления.
- Хай-тек дизайн от "Smart Idea".
- Применяются те же суппорта и розетки, что и в кабель-каналах и люках.

TR-8M/1 Колонна односторонняя до 8 модулей	Габариты: 45 x 22,5 мм	Размеры: 100 x 55 x 350 мм	Код 70135
TR-16M/1 Колонна односторонняя до 16 модулей	Габариты: 45 x 22,5 мм	Размеры: 100 x 55 x 660 мм	Код 70166
TR-16M/2 Колонна двухсторонняя до 16 модулей	Габариты: 45 x 22,5 мм	Размеры: 100 x 2 x 55 x 350 мм	Код 70235
TR-32M/2 Колонна двухсторонняя до 32 модулей	Габариты: 45 x 22,5 мм	Размеры: 100 x 2 x 55 x 660 мм	Код 70266
PM45 суппорт для розетки	Габариты: 45 x 45 мм		Код 73909
PM45/4 суппорт для 2-х розеток	Габариты: 2 x 45 x 45 мм		Код 73915
PM45/6 суппорт для 3-х розеток	Габариты: 3 x 45 x 45 мм		Код 73916
EM60 суппорт для розетки с креплением	Габариты: D60мм		Код 73907

Установка изделий LK60, FLAT, Classic в сервисную колонну



Сервисная колонна + Суппорт EM60 + Механизм розетки + Рамка + Накладка = Сервисная колонна в сборе

Установка изделий LK 45 в сервисную колонну

Суппорт + Рамка суппорта + Колонна + Механизмы розеток = Колонна в сборе

Техническая информация

ГОСТ Р 51324.1-99

Модульный принцип системы LKStudio (Евростандарт)

Серия LK60



Серия FLAT



Модульный принцип системы LKStudio (стандарт 45x45 мм)

Серия LK45



Серия LK45

(применение в кабеленесущих системах)



Техническая информация

Устройство изделий

В конструкции изделий используются высококачественные материалы, а качество процесса сборки контролируется.

Устройство серии LK60, FLAT, Classic, Vintage



Рамка	АБС*
Лицевая панель	АБС
Заземляющий контакт	QSn6.5-0.1
Механизм защиты	ПК
Защитные шторки	ПА
Фазовый контакт	Н62
Корпус механизма	РВТ**
Пружинный фиксатор для лапок	

* пластик, стекло, дерево, алюминий, камень
** термостойкая электротехническая пластмасса



Основание клавиши	ПК
Крышка механизма	ПК
Клавиша	АБС
Рамка	АБС*
Индикатор для поиска в темноте	
Суппорт рамки	АБС
Контакты	Н62
Корпус механизма	РВТ**

* пластик, стекло, дерево, алюминий, камень
** термостойкая электротехническая пластмасса

Устройство серии LK 45



Рамка	АБС*
Лицевая панель	АБС
Заземляющий контакт	QSn6.5-0.1
Защитные шторки	ПА
Механизм защиты	ПК
Фазовый контакт	QSn6.5-0.1
Корпус механизма	РВТ**

* пластик, стекло, алюминий
** термостойкая электротехническая пластмасса



Рамка	АБС*
Клавиша	АБС
Основание клавиши	ПК
Крышка механизма	ПК
Суппорт рамки	ПК
Контакты	Н62
Корпус механизма	РВТ**

* пластик, стекло, алюминий
** термостойкая электротехническая пластмасса

Монтаж изделий

Изделия серий LK 60 и LK 45 многофункциональны, а значит, могут использоваться не только для скрытого настенного монтажа, но и для монтажа в условиях, где скрытый монтаж невозможен или неудобен, а также при монтаже электроустановочных изделий в такое оборудование, как кабель-каналы, сервисные колонны и люки.

Монтаж розетки LK60, FLAT, Classic, Vintage в подрозетник



1. Подключите провода к механизму розетки и затяните винтами.
2. Зафиксируйте распорными лапками или винтами механизм розетки на подрозетнике.
3. Установите выбранную рамку на механизм розетки.
4. Вставьте накладку розетки и закрутите центральный винт

Монтаж розетки LK 45 в подрозетник

1. Подключите провода к механизму розетки и затяните винтами.
2. Зафиксируйте распорными лапками или винтами суппорт с лапками для установочной рамки на подрозетнике.
3. Защелкните механизм розетки в суппорт для установочной рамки.
4. Вставьте накладку розетки и затяните центральный винт.
5. Установите выбранную рамку на фронтальную часть суппорта для установочной рамки.

Техническая информация

ГОСТ Р 51324.1-99

Монтаж розетки LK60, FLAT, Classic в подъемную коробку SM



Коробка SM

1. Подключите провода к механизму розетки и затяните винтами
2. Зафиксируйте винтами механизм розетки на подъемной коробке SM
3. Установите выбранную рамку на механизм розетки
4. Вставьте накладку розетки и закрутите центральный винт

Монтаж двух и более изделий серии LK60, FLAT, Classic в ряд в подъемные коробки SM

Две и более коробки SM

1. Подключите провода к механизмам и затяните винтами
2. Зафиксируйте винтами механизмы в подъемной коробке SM
3. Установите выбранную рамку на конструкцию
4. Вставьте лицевые части изделий и зафиксируйте

Монтаж розетки LK 45 в подъемную коробку SM

Коробка SM

Суппорт EM45

1. Подключите провода к механизму розетки и затяните винтами
2. Зафиксируйте винтами суппорт с лапками для установочной рамки в подъемной коробке SM
3. Защелкните механизм розетки в суппорт для установочной рамки
4. Вставьте накладку розетки и затяните центральный винт
5. Установите выбранную рамку на фронтальную часть суппорта для установочной рамки

Монтаж розетки LK 45 в подъемную коробку SMP



Коробка SMP

1. Зафиксируйте двумя распорными лапками основание суппорта внутри подъемной коробки SMP
2. Подключите провода к механизму розетки и затяните винтами
3. Защелкните розетку внутрь основания суппорта
4. Вставьте накладку розетки и затяните центральный винт
5. Установите лицевую рамку суппорта на механизм розетки

Монтаж розетки LK60, FLAT, Classic в кабель-канал



1. Установите в кабель-канал суппорт EM60
2. Подключите провода к механизму розетки и затяните винтами
3. Зафиксируйте винтами механизм розетки на суппорте EM60.
4. Установите выбранную рамку на механизм розетки
5. Вставьте накладку розетки и затяните центральный винт

Техническая информация

Монтаж нескольких изделий LK60, FLAT, Classic в кабель-канал в единой рамке

Суппорт EM60 Суппорт EM60 Суппорт EM60

1. Установите в кабель-канал необходимое количество суппортов EM60
2. Подключите провода к механизмам и затяните винтами
3. Зафиксируйте винтами механизмы на суппортах EM60
4. Установите выбранную рамку на собранную конструкцию
5. Вставьте лицевые части изделий и зафиксируйте

Монтаж розетки LK 45 в кабель-канал



1. Установите в кабель-канал суппорт EM60
2. Зафиксируйте винтами суппорт EM45 на суппорте EM60
3. Подключите провода к механизму розетки и затяните винтами
4. Защелкните механизм розетки в суппорт для установочной рамки
5. Вставьте накладку розетки и затяните центральный винт
6. Установите выбранную рамку на фронтальную часть суппорта для установочной рамки

Монтаж розетки LK 45 в кабель-канал



Суппорт PM 45

1. Зафиксируйте двумя распорными лапками основание суппорта PM45 в кабель-канале
2. Подключите провода к механизму розетки и затяните винтами
3.Защелкните розетку внутрь основания суппорта
4. Вставьте накладку розетки и затяните центральный винт
5. Установите лицевую рамку суппорта на механизм розетки

Монтаж нескольких изделий LK 45 в кабель-канал под одной рамкой

Суппорт PM 45/6

1. Установите в кабель-канал суппорт на необходимое количество постов (от одного до шести модулей)
2. Подключите провода к механизмам изделий и затяните винтами
3. Защелкните в суппорте изделия и зафиксируйте лицевые панели
4. Установите лицевую рамку суппорта на собранную конструкцию

Применение изделий LK45 в коробах, люках и с мини-каналами

Техническая информация

ГОСТ Р 51324.1-99

Электрические схемы для клавишных и кнопочных выключателей

Схема 1. Выключатель одноклавишный



Схема 1L. Выключатель одноклавишный с индикатором



Схема 1T. Выключатель-кнопка одноклавишный



Схема 5. Выключатель двухклавишный



Схема 5L. Выключатель двухклавишный с индикаторами



Схема 6. Переключатель на два направления одноклавишный



Схема 6L. Переключатель на два направления одноклавишный с индикатором



Схема 6+6. Переключатель двухклавишный с двух мест



Схема 7. Переключатель перекрестный



Схема 1+1+1. Выключатель трехклавишный



Схема подключения светорегулятора



Показатели защищенности (IPXX и IKXX)

Степень защиты оболочек электротехнических устройств по международному стандарту МЭК 529 и французскому стандарту NF C 20–010

1-я цифра: защита от попадания твердых тел		
IP	Испытания	
0		Защита отсутствует
1		Защита от попадания твердых тел, превышающих 50 мм (контакт с рукой)
2		Защита от попадания твердых тел, превышающих 12 мм (контакт с пальцами руки)
3		Защита от попадания твердых тел, превышающих 2,5 мм (инструмент, винт)
4		Защита от попадания твердых тел, превышающих 1 мм (мелкий инструмент, тонкие провода)
5		Защита от проникновения пыли (не остается вредной пыли)
6		Полная защита от проникновенния пыли

2-я цифра: защита от проникновения влаги		
IP		
0		Защита отсутствует
1		Защита от вертикальных брызг воды (конденсация)
2		Защита от брызг воды, падающих под углом до 15° от вертикали
3		Защита от брызг воды, падающих под углом до 60° от вертикали
4		Защита от брызг воды во всех направлениях
5		Защита от струй воды во всех направлениях
6		Полная защита от брызг и струй, подобных морским накатам
7		Защита от кратковременного погружения
8		Защита от продолжительного погружения в особых условиях

Все электроустановочные изделия имеют необходимые сертификаты, а уникальные разработки, примененные в изделиях, защищены патентами

Почему электроустановочные изделия LK Studio – это лучший выбор?

Потому, что:

- контактные группы розеток изготовлены из специального современного металла, со временем не теряют упругости и не коррозируют. Таким образом, контакт с вилкой надежен и безопасен на протяжении всего срока эксплуатации. Защитные шторки в розетках служат для защиты от попадания случайных предметов и защиты Ваших детей.

Потому, что:

- мощные прижимные контакты в местах присоединения проводов не требуют подтяжки для обеспечения надежности контакта. Следовательно, перегрев механизма отсутствует, обеспечивается безопасность при эксплуатации;
- основание механизмов выполнено из специального электротехнического материала PBT, негорючего и прочного;
- все лицевые панели изделий изготовлены из светоустойчивого АБС-пластика, производимого концерном BAYER (Германия), не теряют привлекательного внешнего вида в течение всего срока эксплуатации;
- возможность объединять любые механизмы в рамки от одного до пяти постов обеспечивает высокую функциональность и удобство;
- двухместные силовые и информационные розетки удобны при эксплуатации и экономят Ваши средства и время на монтаж.

Потому, что:

- Вы можете установить изделия LK как в традиционном настенном варианте, так и в кабель-каналы, сервисные колонны и люки, подъемные коробки для настенного монтажа, а также во влагозащищенные коробки IP 55.
- Вы можете подобрать нужное именно Вам цветовое решение в дизайне Вашего интерьера, а также выбрать рамки из натуральных материалов: стекла, дерева, камня или металла.
- индивидуальная упаковка изделий LK выглядит привлекательно для покупателя, содержит всю необходимую информацию по продукции, в том числе штрих-код, а также инструкции по установке. Упаковка удобна для размещения в торговых залах магазинов, в том числе и формата DIY.

Именно поэтому электроустановочные изделия серии **LK Studio** – это сочетание надежности, комфорта, стиля и безопасности!

Ваш поставщик

www.lk60.ru
www.lk45.ru
www.lkstudio.ru

LKS-2011-03